

Alvarelhao noir

Var 11 A 118

Alvarelhao noir

Vass6R05s006-010



Collection Vassal-Montpellier

1481Mtp2


6. R05s006-010  
Alvarelhao noir

11 A 118


Alvarelhao noir


1481















Désignation : Alvarelhao noir


Clos Planche 11 Côté A N° 118

Vigueur : 5

Charge :

Date de maturité: 11.7.56

s. 1-5  
2-6  
3-3  
4-6  
5-3



Tailler long

+4

3<sup>e</sup> époque

X  
Désignation : Alvarelhao noir

Clos Planche 11 Côté A N° 118


Vigueur : 5

Charge :

très chargé

Date de maturité: 16-9-57

s. 1-11  
2-9  
3-8  
4-7  
5-10



Prio.

+8

3<sup>e</sup> époque

M-le 1-9-1958 R=0

Alvarelhao noir

Désignation :

Clos Planche 11 Côté A N° 118

Vigueur : 3

Charge :

s. 1-13  
2-6  
3-3  
4-20  
5-18

+3



Année 1956

Alvarinho noir

n° . . . . . Planche . . . . . Côté 11.17.118. .

		D A T E S						
	Nombre total	20.	23.	26.	28.	31.	3.	
1	4.	0	0	0	3	4	4	
2	7.	0	0	0	3	3	5	
3	6.	0	0	0	0	0	3	
4	6.	0	0	0	1	1	4	
5	5.	0	0	0	1	1	1	

III

2-4-56

D<sub>11</sub> +2

Année 1957

Alvarinho noir

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 11A118 . . . . .

		D A T E S						
	Nombre total	20.3	23.3					
1	14	4	11					
2	12	4	7					
3	13	6	7					
4	14	5	9					
5	11	6	5					

IV<sup>e</sup>

D<sub>11</sub> 22-3-57

+13



Année 1958.

Abarelhão noir -

N° ..... Planche ..... Côté 11A.118.....

	Nombre total	D A T E S									
		<del>14</del>	31/3	2.4							
T. longue	1	14	<del>6</del>	8	x						
	2	11	<del>7</del>	8	x						
	3	13	<del>8</del>	4	8	x					
	4	21	<del>9</del>	7	13	x					
	5	13	<del>10</del>	0	9	2					

Dec 2-4-58

410

III<sup>2</sup>

Année 1959

Abarelhão noir

N° ..... Planche 11 A 118 ..... Côté .....

	Nombre Total	D A T E S									
		11.3	18.3	21.3	25.3						
1	10	0	1	1	5						
2	6	0	0	0	3						
3	10	0	0	0	2						
4	10	0	0	0	5						
5	8	0	2	1	5						

Dec 25-3-59

+9



Désignation : *Alvarelhão noir*

VASSAL Planche *11* Côté *A* N° *118* Souche 1 2 *3* 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui *4* - moyen 5 - globuleux 6 .  
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux *9* .  
30 - blanc *0* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé *3* - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -  
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées *7* - en gouttière 8 - autres 9 .  
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-  
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses *9* .  
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
*D. duveteux* ' à liseré carminé *3* - cuivrées 4 - jaunes *5* - à  
*verdâtre*  
plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver-  
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille  
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2<sup>e</sup> et de  
la 3<sup>e</sup> feuille détachées sera notée.

C. Samson



P Marcout

31-5-59

N° ordre

Désignation : *Alvarechao noir*

VASSAL Planche 11 côté A N° 118 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . 9
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-  
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement 1 - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9 .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-  
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-  
le 9 .



N° ordre

Désignation : *Alvarellhao noir*

VASSAL Planche *11* côté *A* N° *118* souche 1 2 *(3)* 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies *(2)* - vert 3 .  
ventre coloré 7 - à raies *(8)* - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies *(2)* - vert 3 .  
ventre coloré 7 - à raies *(8)* - vert 9 .
- 38 - vrille : verte *(1)* - jaune 2 - rouge clair 3 -  
rouge foncé 4 . *Leigt coloré à la base*
- 38 - bourgeon : coloré *(7)* - vert 8 .

*Ligier*

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite *(8)* - femelle 9 .

*Truel 21-6-54*



N° ordre

Désignation *Alvarillo*

VASSAL planche *11* côté *A* N° *118* souche 1 2 ③ 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande ③
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranésieux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - aranésieux 7 - duveteux ⑧ - cotonneux 9.  
limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - aranésieux 7 - duveteux ⑧ - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ⑤ - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté ④ - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ⑤ - grossièrement bullée ④ - gaufrée ⑤ - plissée au point pétioilaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte ① - point pétioilaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.  
face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé ③ - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen ② - court 3.
- glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranésieux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° ③.
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② - supérieur à 90° (3).

20 *Black* 956



N° ordre

Désignation

*Alvarellhas*

VASSAL planche *M* côté *A* N° *118* souche 1 2 *3* 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande *3* .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre 4 - sétueux 5  
velouté 6 - aranéeux *7* - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - sétueux *5* - velouté 6  
aranéeux 7 - duveteux *8* - cotonneux 9 .  
limbe: glabre 4 - sétueux *5* - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux *8* - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté *3* -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté *4* - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée *4* - gaufrée *5* -  
plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte *1* - point pétiolaire rouge 2  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.  
face inférieure: verte *1* - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc ~~2~~ - vert foncé *3* -  
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen *2* - court ~~3~~ .
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -  
partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux *4* - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7  
totalement *8* .
- coloré 1 - partiellement coloré *2* - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° *2* -  
supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° *1* - égal à 90° (2) -  
supérieur à 90° (3) .

*J. Guinet* 20 JUL 1956

*9-7-56 Rouquier*



N° d'ordre

Désignation *Albarelhao noir*

VASSAL planche *u* côté *H* N° *118* souche 1 (2) 3 4 5

GRAPPE

- 24 { - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.  
- Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.  
- A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.  
- A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification (3).
- 25 { - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE *Phalo.*

- 26 { - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite (4) - très petite 5 -  
de taille régulière (7) - irrégulière 8.
- 27 { - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).  
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.  
- Coloration régulière 1 - irrégulière (2).
- 28 { - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 -  
truncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -  
arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
- 29 { - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.  
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).  
- A jus incolore (1) - coloré 2.
- 30 { - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.  
- A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
- 30 { - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 -  
herbacée 6 - spéciale 7.
- 31 { - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (5).  
- A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.  
- A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.  
- A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- 32 { - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.  
- A pinceau : coloré (8) - non coloré 9.
- 33 { - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

PRoch 10.9.56



Dénomination .. *Glwarelhaa noir* .....

Planche .... *A* ..... côté .... *A* ..... Rang *118* ..... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  
Mérithalle de longueur moyenne : *10-15* cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).  
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
" : saillant (1), effacé (2).  
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Bonich*  
*4.12.56*



N° d'ordre: 148102 . . Désignation: Alvarinhos noir

Origine: . . . . .

Emplacement: . . . . . Vas. 11A 118 Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . 1 - (2) - 3.
- 9 -  $L_1/L$  . . . . . (1) - (2) - 3.
- 10 -  $L_2/L$  . . . . . (1) - (2).
- 11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - (2) - (3).
- 13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - (2) - 3.
- 14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6. (6)
- 15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - ~~(5)~~ - ~~(6)~~ - ~~(7)~~ - (8)
- 16 - Dents : forme . . . . . (1) - 2 - (3)
- 17 - Dents : Méd. /B. . . . . 1 - (2) - 3.
- 18 - Angle lob. term. . . . . 1 - (2) - 3.
- 19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . . . . . 1 - (2) - 3.
- 20 - Nombre de Dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - (7) - (8) - (9)
- 21 - Angle  $L_3 L'_3$  : . . . . . (1) - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. : . . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
- Direction : (1) - (2) - 3.
- Forme : (4) - 5
- Médiane/Base : 6 - (7) - 8.